



**COOPER  
ELECTRIC**

CATÁLOGO  
**LINEA  
CONDUIT**  
TUBERÍA Y ACCESORIOS



+51 994059401 / 955009450  
ventas@cooperelectriperu.com  
www.cooperelectricperu.com  
Cooper E. Perú

**2023**



Somos una empresa con mas de 10 años en el mercado nacional especializado en la importación y comercialización de materiales conduit, como tuberías y accesorios EMT - IMC - RGS brindando soluciones industriales, residenciales y terciarias.

Toda la gama de nuestros productos cuentan con certificaciones y especificaciones técnicas, que nos permitieron ingresar a diversos sectores como minero, construcción y pesquero, generando una presencia importante en el mercado nacional.

Siendo nuestro principal compromiso la eficiencia y rápida atención a nuestros clientes con productos de calidad.

## ¿PORQUÉ ELEGIRNOS?

- ✓ Calidad y entrega a tiempo
- ✓ Buen precio de mercado
- ✓ Seguridad y confianza
- ✓ Certificado de Calidad y Garantía

# TUBO CONDUIT EMT & ACCESORIOS

## TUBO CONDUIT EMT



El tubo EMT, está diseñado para proteger cables en instalaciones industriales, comerciales y en general, todo tipo de instalaciones no residenciales, pueden instalarse empotrados o a la vista, garantizando plenamente la exposición de los mismos al medio ambiente.

**Material:** ACERO GALVANIZADO

**UL:** E468420

**Normas:** UL 797, ANSI C 80.3 EMT



| LIVIANO |              |      |
|---------|--------------|------|
| Código  | Medida       |      |
| Sistema | Fabricante   | U.S  |
| 19255   | KPL-EMT-050T | 1/2" |
| 11287   | KPL-EMT-075T | 3/4" |
| 11289   | KPL-EMT-100T | 1"   |

| PESADO  |              |      |
|---------|--------------|------|
| Código  | Medida       |      |
| Sistema | Fabricante   | U.S  |
| 11286   | KPL-EMT-050H | 1/2" |
| 11288   | KPL-EMT-075H | 3/4" |
| 171004  | KPL-EMT-100H | 1"   |

| STANDARD |              |        |
|----------|--------------|--------|
| Código   | Medida       |        |
| Sistema  | Fabricante   | U.S    |
| 11290    | KPL-EMT-125H | 1 1/4" |
| 11291    | KPL-EMT-150H | 1 1/2" |
| 11292    | KPL-EMT-200H | 2"     |
| 11293    | KPL-EMT-250H | 2 1/2" |
| 11294    | KPL-EMT-300H | 3"     |
| 11295    | KPL-EMT-400H | 4"     |

## CURVA 90° EMT CONDUIT

Los accesorios Conduit EMT Tipo curva de 90°, conformado por acero galvanizado, es ideal para acompañar a la tubería EMT conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneas.

| Código  | Medida     |        |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11331   | KPL-8300   | 1/2"   |
| 11332   | KPL-8301   | 3/4"   |
| 11333   | KPL-8302   | 1"     |
| 11334   | KPL-8303   | 1 1/4" |
| 11335   | KPL-8304   | 1 1/2" |
| 11336   | KPL-8305   | 2"     |
| 11337   | KPL-8306   | 2 1/2" |
| 11338   | KPL-8307   | 3"     |
| 11339   | KPL-8309   | 4"     |



| Código  | Medida     |        |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11353   | KPL-Z-50S  | 1/2"   |
| 11354   | KPL-Z-75S  | 3/4"   |
| 11355   | KPL-Z-100S | 1"     |
| 11356   | KPL-Z-125S | 1 1/4" |
| 11357   | KPL-Z-150S | 1 1/2" |
| 11358   | KPL-Z-200S | 2"     |
| 11359   | KPL-Z-250S | 2 1/2" |
| 11360   | KPL-Z-300S | 3"     |
| 11361   | KPL-Z-400S | 4"     |

## UNIÓN EMT DE ACERO

Se usa para unir dos tramos de tubos metálicos eléctricos, así como para empalmar dos tubos EMT o un tubo EMT a un codo EMT.





## CONECTOR CONDUIT EMT DE ACERO

Se utiliza para unir una longitud de tubos metálicos EMT a la caja de conexión y es ideal para conexiones eléctricas en exteriores.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11340   | KPL-H-50S  | 1/2"   |
| 11341   | KPL-H-75S  | 3/4"   |
| 11342   | KPL-H-100S | 1"     |
| 11343   | KPL-H-125S | 1 1/4" |
| 11344   | KPL-H-150S | 1 1/2" |
| 11345   | KPL-H-200S | 2"     |
| 11346   | KPL-H-250S | 2 1/2" |
| 11347   | KPL-H-300S | 3"     |
| 11348   | KPL-H-400S | 4"     |



## CONECTOR DE COMPRESIÓN EMT

Los conectores de compresión se utilizan para enlazar los conductos EMT a las cajas de conexiones eléctricas a los recintos.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 11349   | KPL-ZC-50S  | 1/2"   |
| 11350   | KPL-ZC-75S  | 3/4"   |
| 11351   | KPL-ZC-100S | 1"     |
| 11352   | KPL-ZC-200S | 2"     |

## UNIÓN EMT DE COMPRESIÓN ACERO

Los acoplamientos de compresión se utilizan para enlazar los conductos EMT a las cajas de conexiones eléctricas. En ubicaciones húmedas, los acoplamientos de compresión protegen de la corrosión.



| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11362   | KPL-ZCC-50S  | 1/2"   |
| 11363   | KPL-ZCC-75S  | 3/4"   |
| 11364   | KPL-ZCC-100S | 1"     |
| 11365   | KPL-ZCC-200S | 2"     |



## ABRAZADERAS 2 OREJAS EMT

Las abrazaderas de acero son accesorios para asegurar el cableado en conexiones eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 19262   | KPL-TSP-050 | 1/2"   |
| 11430   | KPL-TSP-075 | 3/4"   |
| 11431   | KPL-TSP-100 | 1"     |
| 11432   | KPL-TSP-125 | 1 1/4" |
| 11433   | KPL-TSP-150 | 1 1/2" |
| 11434   | KPL-TSP-200 | 2"     |
| 18370   | KPL-TSP-250 | 2 1/2" |
| 18371   | KPL-TSP-300 | 3"     |
| 18372   | KPL-TSP-400 | 4"     |



# TUBO CONDUIT EMT & ACCESORIOS



## ABRAZADERAS 1 OREJA EMT

Las abrazaderas de acero son accesorios para asegurar el cableado en conexiones eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 17521   | KPL-OSP-050 | 1/2"   |
| 11426   | KPL-OSP-075 | 3/4"   |
| 11427   | KPL-OSP-100 | 1"     |
| 11428   | KPL-OSP-150 | 1 1/2" |
| 11429   | KPL-OSP-200 | 2"     |
| 13767   | KPL-OSP-250 | 2 1/2" |
| 13768   | KPL-OSP-300 | 3"     |
| 18369   | KPL-OSP-400 | 4"     |



## ABRAZADERAS STRUT EMT

Las abrazaderas unistrut se utilizan para sostener tuberías sobre riel unistrut en todas las medidas.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 11459   | KPL-SC-050E | 1/2"   |
| 11460   | KPL-SC-075E | 3/4"   |
| 11461   | KPL-SC-100E | 1"     |
| 11462   | KPL-SC-125E | 1 1/4" |
| 11463   | KPL-SC-150E | 1 1/2" |
| 11464   | KPL-SC-200E | 2"     |
| 11465   | KPL-SC-250E | 2 1/2" |
| 11466   | KPL-SC-300E | 3"     |
| 11467   | KPL-SC-400E | 4"     |



## ABRAZADERAS TIPO GOTA

Es un accesorio de suspensión metálico usado en la industria de construcción, especialmente en el área de canalizaciones eléctricas, rociadores contra incendios u otros. Están fabricadas en acero galvanizado.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11468   | KPL-S-050  | 1/2"   |
| 11469   | KPL-S-075  | 3/4"   |
| 11470   | KPL-S-100  | 1"     |
| 11471   | KPL-S-125  | 1 1/4" |
| 11472   | KPL-S-150  | 1 1/2" |
| 11473   | KPL-S-200  | 2"     |
| 11474   | KPL-S-250  | 2 1/2" |
| 11475   | KPL-S-300  | 3"     |
| 11476   | KPL-S-400  | 4"     |



## ABRAZADERAS CADY O HANDER

La abrazadera cady es un complemento de electricidad que permite la fijación a muro de tubería EMT o tuberías metálicas para canalización en general.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 17308   | KPL-CH-050 | 1/2"   |
| 17150   | KPL-CH-075 | 3/4"   |
| 17173   | KPL-CH-100 | 1"     |
| 17305   | KPL-CH-125 | 1 1/4" |
| 17306   | KPL-CH-150 | 1 1/2" |
| 17307   | KPL-CH-200 | 2"     |
| 18687   | KPL-CH-250 | 2 1/2" |
| 18688   | KPL-CH-300 | 3"     |
| 18689   | KPL-CH-400 | 4"     |



## TUBO CONDUIT IMC



El tubo IMC tiene una protección excelente resistente, seguridad y ductilidad para su trabajo de cableado. Los tubos IMC, se fabrican con aceros e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando procesos productivos de la más alta tecnología, que garantizan la calidad del tubo.

Los tubos se suministran con rosca NPT con protector plástico en uno de los extremos y unión conduit en el otro

**Material:** ACERO GALVANIZADO

**UL:** E475647

**Normas:** UL 1242, ANSI C 80.6

| STANDARD |              |        |
|----------|--------------|--------|
| Código   |              | Medida |
| Sistema  | Fabricante   | U.S    |
| 11296    | KPL-IMC-050H | 1/2"   |
| 11297    | KPL-IMC-075H | 3/4"   |
| 11298    | KPL-IMC-100H | 1"     |
| 11299    | KPL-IMC-125H | 1 1/4" |
| 11300    | KPL-IMC-150H | 1 1/2" |
| 11301    | KPL-IMC-200H | 2"     |
| 11302    | KPL-IMC-250H | 2 1/2" |
| 11303    | KPL-IMC-300H | 3"     |
| 11304    | KPL-IMC-400H | 4"     |

Los tubos conduit IMC cuentan con la certificación UL 1242, se fabrican en instalaciones certificadas por ISO 9001 y cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos para las instalaciones eléctricas.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11366   | KPL-8320H  | 1/2"   |
| 11367   | KPL-8321H  | 3/4"   |
| 11368   | KPL-8322H  | 1"     |
| 11369   | KPL-8323H  | 1 1/4" |
| 11370   | KPL-8324H  | 1 1/2" |
| 11371   | KPL-8325H  | 2"     |
| 11372   | KPL-8326H  | 2 1/2" |
| 11373   | KPL-8327H  | 3"     |
| 11374   | KPL-8329H  | 4"     |

Las Curvas IMC se utilizan para conectar tubos IMC en un ángulo de 90° y cambiar la dirección de la instalación. Son fabricadas en acero galvanizado en caliente, bajo la norma UL 1242, ANSI C80.6

## CURVA 90° IMC CONDUIT



## UNIÓN CONDUIT IMC



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 20726   | KPL-IC-050 | 1/2"   |
| 20727   | KPL-IC-075 | 3/4"   |
| 21365   | KPL-IC-100 | 1"     |
| 20783   | KPL-IC-125 | 1 1/4" |
| 20784   | KPL-IC-150 | 1 1/2" |
| 20785   | KPL-IC-200 | 2"     |
| 21366   | KPL-IC-250 | 2 1/2" |
| 21367   | KPL-IC-300 | 3"     |
| 21368   | KPL-IC-400 | 4"     |

Las Uniones IMC se utilizan para unir tubos IMC en una conexión lineal. Son fabricadas en acero galvanizado en caliente, según norma UL 1242, ANSI C80.6

# TUBO CONDUIT RGS & ACCESORIOS



## TUBO CONDUIT RGS



El tubo conduit rígido de acero al carbón es fabricado con una pared uniforme de espesor en seco, con un interior libre de defectos y una costura continua soldada. El tubo conduit RIGID, está diseñado para ser usado en áreas clasificadas de alto riesgo de explosión como las de clase I Div.1 y 2. Protección contra la radiación, blindaje. Sin costura Galvanizado en caliente (HDG)

**Material:** ACERO GALVANIZADO  
**Acabado:** GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

**UL:** E475645

Normas: UL 6, ANSI C 80.1



| Código  | Medida     |
|---------|------------|
| Sistema | Fabricante |
| 21369   | KPL-8344   |
| 21370   | KPL-8345   |
| 21371   | KPL-8346   |
| 21372   | KPL-8347   |
| 21373   | KPL-8348   |
| 21374   | KPL-8349   |
| 21375   | KPL-8350   |
| 21376   | KPL-8351   |
| 21377   | KPL-8353   |

Fabricado en acero galvanizado grueso con recubrimiento de inmersión en caliente. Alto grado de protección mecánica. en interiores, exteriores, expuestos y encerrados como también lugares peligrosos que tengan que ser a prueba de explosión, vapores y polvos.

## CURVA 90° RGS CONDUIT



## UNIÓN CONDUIT RGS



Uniones pesadas en tubería de acero galvanizado para protección de cables eléctricos, conexión en tuberías y/o accesorios de la misma referencia.



| Código  | Medida     |
|---------|------------|
| Sistema | Fabricante |
| 11375   | KPL-0324   |
| 11376   | KPL-0325   |
| 11377   | KPL-0326   |
| 11378   | KPL-0327   |
| 11379   | KPL-0328   |
| 11380   | KPL-0329   |
| 11381   | KPL-0330   |
| 11382   | KPL-0331   |
| 11383   | KPL-0333   |



## CONECTOR RIGID HUB

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11384   | KPL-H-050  | 1/2"   |
| 11385   | KPL-H-075  | 3/4"   |
| 11386   | KPL-H-100  | 1"     |
| 11387   | KPL-H-125  | 1 1/4" |
| 11388   | KPL-H-150  | 1 1/2" |
| 11389   | KPL-H-200  | 2"     |
| 11390   | KPL-H-250  | 2 1/2" |
| 11391   | KPL-H-300  | 3"     |
| 11392   | KPL-H-400  | 4"     |

Los conectores Hub se utilizan para unir los tubos conduit RIGID o IMC a tableros eléctricos o gabinetes metálicos, en el que se necesite una conexión a prueba de agua, lluvia, aceite o polvo. Se puede utilizar en zonas húmedas y además resisten a fuertes vibraciones.



## CONTRATUERCA RIGID



Las contratuerca de seguridad fundidas a presión de acero Galvanizado, se utilizan para asegurar conductos roscados o conectores a cajas de conexiones eléctricas o recintos en lugares húmedos.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11393   | KPL-LN-050 | 1/2"   |
| 11394   | KPL-LN-075 | 3/4"   |
| 11395   | KPL-LN-100 | 1"     |
| 11396   | KPL-LN-125 | 1 1/4" |
| 11397   | KPL-LN-150 | 1 1/2" |
| 11398   | KPL-LN-200 | 2"     |
| 11399   | KPL-LN-250 | 2 1/2" |
| 11400   | KPL-LN-300 | 3"     |
| 11401   | KPL-LN-400 | 4"     |

| Código  |               | Medida        |
|---------|---------------|---------------|
| Sistema | Fabricante    | U.S           |
| 11448   | KPL-RB-075050 | 3/4"-1/2"     |
| 11449   | KPL-RB-100075 | 1"-3/4"       |
| 22077   | KPL-RB-100050 | 1"-1/2"       |
| 11450   | KPL-RB-125050 | 1 1/4" - 1/2" |
| 11451   | KPL-RB-125075 | 1 1/4"-3/4"   |
| 11452   | KPL-RB-150075 | 1 1/2"-3/4"   |
| 11453   | KPL-RB-150100 | 1 1/2"-1"     |
| 11454   | KPL-RB-200100 | 2"-1"         |
| 11455   | KPL-RB-200075 | 2"- 3/4"      |
| 22081   | KPL-RB-200150 | 2"-1 1/2"     |

Reducción bushing fabricado en acero galvanizado. Sirve para unir 2 tubos Rigid o IMC de distintos tamaños.



## REDUCCIÓN BUSHING DE ACERO

## TUERCA BUSHING SAMA



La tuerca hermética se utiliza junto a una contratuerca para unir el tubo conduit IMC o RIGID a una caja de pase o gabinete.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 11411   | KPL-CB-050I | 1/2"   |
| 11412   | KPL-CB-075I | 3/4"   |
| 11413   | KPL-CB-100I | 1"     |
| 11414   | KPL-CB-125I | 1 1/4" |
| 11415   | KPL-CB-150I | 1 1/2" |
| 11416   | KPL-CB-200I | 2"     |
| 13764   | KPL-CB-250I | 2 1/2" |
| 13765   | KPL-CB-300I | 3"     |
| 13766   | KPL-CB-400I | 4"     |

## TUERCA BUSHING SAMA ZINC



La tuerca se utiliza junto a una contratuerca para unir el tubo conduit IMC o RIGID a una caja de pase o gabinete.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11402   | KPL-CB-050 | 1/2"   |
| 11403   | KPL-CB-075 | 3/4"   |
| 11404   | KPL-CB-100 | 1"     |
| 11405   | KPL-CB-125 | 1 1/4" |
| 11406   | KPL-CB-150 | 1 1/2" |
| 11407   | KPL-CB-200 | 2"     |
| 11408   | KPL-CB-250 | 2 1/2" |
| 11409   | KPL-CB-300 | 3"     |
| 11410   | KPL-CB-400 | 4"     |

## TUERCA BUSHING RIGID HERMETICO CON AISLAMIENTO A TIERRA

| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11417   | KPL-CB-050GT | 1/2"   |
| 11418   | KPL-CB-075GT | 3/4"   |
| 11419   | KPL-CB-100GT | 1"     |
| 11420   | KPL-CB-125GT | 1 1/4" |
| 11421   | KPL-CB-150GT | 1 1/2" |
| 11422   | KPL-CB-200GT | 2"     |
| 11423   | KPL-CB-250GT | 2 1/2" |
| 11424   | KPL-CB-300GT | 3"     |
| 11425   | KPL-CB-400GT | 4"     |

Protege los conductores aislados que entran a cajas en cajas en lamina o cajas en función, en las cuales, los bordes de la tubería permanecen expuestos y pueden ocasionar rotura de las chaquetas o recubrimientos de los cables



## TUERCA BUSHING HIERRO HERMÉTICO



Galvanizado de hierro Maleable resistente a la corrosión, además cuenta con un anillo de plástico, aislante, resistente a productos químicos y a temperaturas extremas.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 22791   | KPL-CB-050G | 1/2"   |
| 22529   | KPL-CB-075G | 3/4"   |
| 22792   | KPL-CB-100G | 1"     |
| 22793   | KPL-CB-125G | 1 1/4" |
| 22794   | KPL-CB-150G | 1 1/2" |
| 22795   | KPL-CB-200G | 2"     |
| 22796   | KPL-CB-250G | 2 1/2" |
| 22797   | KPL-CB-300G | 3"     |
| 22798   | KPL-CB-400G | 4"     |

## TUERCA BUSHING SAMA CON LINEA A TIERRA

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 20151   | KPL - 312Z | 3/4"   |
| 20161   | KPL - 313Z | 1"     |
| 20166   | KPL - 314Z | 1-1/4" |
| 20167   | KPL - 315Z | 1-1/2" |

Material: zinc fundido a presión se usan con contratuerca para la terminación de tuberías rígidas roscadas o imc en envoltorios



## ABRAZADERAS 2 OREJAS RIGID

| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11439   | KPL-TSP-050R | 1/2"   |
| 11440   | KPL-TSP-075R | 3/4"   |
| 11441   | KPL-TSP-100R | 1"     |
| 11442   | KPL-TSP-125R | 1 1/4" |
| 11443   | KPL-TSP-150R | 1 1/2" |
| 11444   | KPL-TSP-200R | 2"     |
| 11445   | KPL-TSP-250R | 2 1/2" |
| 11446   | KPL-TSP-300R | 3"     |
| 11447   | KPL-TSP-400R | 4"     |

Las abrazaderas de acero galvanizado son accesorios para asegurar el cableado en conexiones eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie.



## ABRAZADERAS 1 OREJA RIGID



Las abrazaderas de acero galvanizado son accesorios para asegurar el cableado en conexiones eléctricas de forma vertical u horizontal en cualquier tipo de superficie.



| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11435   | KPL-OSP-075R | 3/4"   |
| 11436   | KPL-OSP-100R | 1"     |
| 11437   | KPL-OSP-150R | 1 1/2" |
| 11438   | KPL-OSP-200R | 2"     |

## ABRAZADERAS STRUT RGD

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 19263   | KPL-SC-075 | 3/4"   |
| 19264   | KPL-SC-100 | 1"     |
| 19687   | KPL-SC-125 | 1-1/4" |

Abrazaderas rígidas que normalmente se usan para asegurar aplicaciones de servicio pesado en la construcción comercial e industrial. La instalación es fácil y asegura tuberías, tubos y mangueras en su lugar. además, está diseñado para absorber golpes y vibraciones.



## ABRAZADERA STRUT HOT DIP



Abrazadera para soporte de tubos tipo RIGID, IMC. Se monta directamente en canales/rieles strut. Ensamblaje mediante tornillo y contratuerca. Cuerpo de acero galvanizado en caliente (mínimo 1.5 oz de zinc por un pie cúbico de acero). Espesor de 12 gauge (2.7 mm).

| Código  |                | Medida |
|---------|----------------|--------|
| Sistema | Fabricante     | U.S    |
| 22079   | KPL-SCR-075H   | 3/4"   |
| 22080   | KPL-SCR - 100H | 1"     |



## RIEL STRUT



Fabricado de acero galvanizado es un elemento no inflamable que soporta muy bien la exposición a diferentes condiciones ambientales, ofreciendo una protección implacable contra la corrosión.

| Código  |              | Medida        | Longitud |
|---------|--------------|---------------|----------|
| Sistema | Fabricante   | U.S           | U.S      |
| 11457   | CH-412115305 | 41MMx21MMx1.5 | 3mts     |
| 11458   | CH-414115305 | 41MMx41MMx1.5 | 3mts     |
| 20154   | CH-412120305 | 41MMx21MMx2.0 | 3mts     |
| 20155   | CH-414120305 | 41MMx41MMx2.0 | 3mts     |
| 20156   | CH-412112245 | 41MMx21MMx1.2 | 2.4mts   |
| 20157   | CH-414112245 | 41MMx41MMx1.2 | 2.4mts   |
| 20158   | CH-412115245 | 41MMx21MMx1.5 | 2.4mts   |
| 20159   | CH-414115245 | 41MMx41MMx1.5 | 2.4mts   |

## RIEL STRUT GALVANIZADO EN CALIENTE

Al estar Galvanizado en caliente, es un elemento no inflamable que soporta muy bien la exposición a diferentes condiciones ambientales, ofreciendo una protección implacable contra la corrosión.

| Código  |               | Medida          | Longitud |
|---------|---------------|-----------------|----------|
| Sistema | Fabricante    | U.S             | U.S      |
| 22078   | KPL-P1200HG-T | 41MMx41MMx2.5MM | 3MTS     |
| 22766   | KPL-P2200HG-T | 41MMx21MMx2.5MM | 3MTS     |



## TUERCAS STRUT RESORTE LARGO

Tuerca necesaria para fijar accesorios de unión o acople al canal Strut, fabricada en acero.

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11477   | KPL-LSN014 | 1/4"   |
| 11478   | KPL-LSN38  | 3/8"   |
| 11479   | KPL-LSN12  | 1/2"   |



## TUERCAS STRUT RESORTE CORTO



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11480   | KPL-SSN014 | 1/4"   |
| 11481   | KPL-SSN38  | 3/8"   |
| 11482   | KPL-SSN12  | 1/2"   |

## UNIÓN UNIVERSAL FE.ZIN.ELECTROL

Diseño compacto que permite instalarlas con el mínimo espacio entre tuberías o al lado de otros equipos. Construcción robusta para trabajo pesado. Rosca NPT desde 1/2" hasta 6". Las uniones universales tienen diseño compacto el cual permite ensamblarse con un mínimo de espacio a otro conduit adyacente y/o equipo, están fabricadas en material de aluminio libre de cobre.



UNIÓN DOBLE H/M

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22484   | KPL-UNY205 | 3/4"   |



UNIÓN UNIVERSAL H/M

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22485   | KPL-UNF305 | 1"     |



## TUBERÍA METÁLICA CONDUIT SIN FORRO LIVIANA



Tubo conduit para protección de cables eléctricos en instalaciones industriales y domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión.

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11492   | KPL-AL-050 | 1/2"   |
| 11493   | KPL-AL-075 | 3/4"   |
| 11494   | KPL-AL-100 | 1"     |

## TUBERÍA METÁLICA CONDUIT CON FORRO LIVIANO

| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 18373   | KPL-PFC-12G  | 3/8"   |
| 11483   | KPL-PFC-16G  | 1/2"   |
| 11484   | KPL-PFC-20G  | 3/4"   |
| 11485   | KPL-PFC-26G  | 1"     |
| 11486   | KPL-PFC-35G  | 1 1/4" |
| 11487   | KPL-PFC-40G  | 1 1/2" |
| 11488   | KPL-PFC-51G  | 2"     |
| 11489   | KPL-PFC-64G  | 2 1/2" |
| 11490   | KPL-PFC-77G  | 3"     |
| 11491   | KPL-PFC-101G | 4"     |

El tubo corrugado es utilizado como canal de instalación de cables eléctricos, telecomunicaciones, para ser empotrados en la pared o en el techo de una estructura. Posee una capacidad dieléctrica de 1.0 kv, soportando temperaturas de hasta 80 °C y ambientes húmedos de 72%, sin filtración alguna cumpliendo así las expectativas y necesidades requeridas.



## TUBERÍA FLEXIBLE LIQUID TIGHT PESADO CON FORRO PVC



Tubo conduit para protección de cables eléctricos en instalaciones industriales y domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión.



| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11495   | KPL-LTFC-050 | 1/2"   |
| 11496   | KPL-LTFC-075 | 3/4"   |
| 11497   | KPL-LTFC-100 | 1"     |
| 11498   | KPL-LTFC-125 | 1 1/4" |
| 11499   | KPL-LTFC-150 | 1 1/2" |
| 11500   | KPL-LTFC-200 | 2"     |
| 11501   | KPL-LTFC-250 | 2 1/2" |
| 11502   | KPL-LTFC-300 | 3"     |
| 11503   | KPL-LTFC-400 | 4"     |

## TUBERÍA METÁLICA CONDUIT PESADA SIN FORRO

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 20793   | KPL-A-050  | 1/2"   |
| 21358   | KPL-A-075  | 3/4"   |
| 21359   | KPL-A-100  | 1"     |
| 21360   | KPL-A-125  | 1 1/4" |
| 20794   | KPL-A-150  | 1 1/2" |
| 21361   | KPL-A-200  | 2"     |
| 21362   | KPL-A-250  | 2 1/2" |
| 20795   | KPL-A-300  | 3"     |
| 21364   | KPL-A-400  | 4"     |

Tubo conduit para protección de cables eléctricos en instalaciones industriales y domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión.



## CONECTOR CURVO HERMÉTICO LIQUID TIGHT DE 90°



Conector Curvo 90° Liquid-Tight. A prueba de líquidos, fabricado en zinc fundido. Un producto que garantiza alta protección, precisión, excelente funcionamiento y está avalado con procedimientos y certificaciones de control de calidad.



| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 18388   | KPL-ALT-038I | 3/8"   |
| 11524   | KPL-ALT-050I | 1/2"   |
| 11525   | KPL-ALT-075I | 3/4"   |
| 11526   | KPL-ALT-100I | 1"     |
| 11527   | KPL-ALT-125I | 1 1/4" |
| 11528   | KPL-ALT-150I | 1 1/2" |
| 11529   | KPL-ALT-200I | 2"     |
| 18385   | KPL-ALT-250I | 2 1/2" |
| 18386   | KPL-ALT-300I | 3"     |
| 18387   | KPL-ALT-400I | 4"     |

| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 18389   | KPL-SLT-038I | 3/8"   |
| 11515   | KPL-SLT-050I | 1/2"   |
| 11516   | KPL-SLT-075I | 3/4"   |
| 11517   | KPL-SLT-100I | 1"     |
| 11518   | KPL-SLT-125I | 1 1/4" |
| 11519   | KPL-SLT-150I | 1 1/2" |
| 11520   | KPL-SLT-200I | 2"     |
| 11521   | KPL-SLT-250I | 2 1/2" |
| 11522   | KPL-SLT-300I | 3"     |
| 11523   | KPL-SLT-400I | 4"     |

Este conector se utiliza para realizar conexiones y sellar conductos flexibles tipo b impermeables (metálicos y no metálicos), en cajas que impiden el paso del aceite, líquidos o agua de lluvia.



## CONECTOR RECTO HERMÉTICO LIQUID TIGHT

## CONECTOR RECTO CONDUIT SIMPLE



Los conectores rectos son utilizados para conectar el conduit metálico flexible en los ingresos de cajas de pase en lugares secos.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 11509   | KPL-SSC-038 | 3/8"   |
| 11510   | KPL-SSC-050 | 1/2"   |
| 11511   | KPL-SSC-075 | 3/4"   |
| 11512   | KPL-SSC-100 | 1"     |
| 11513   | KPL-SSC-150 | 1 1/2" |
| 11514   | KPL-SSC-200 | 2"     |
| 20142   | KPL-SSC-250 | 2 1/2" |
| 20143   | KPL-SSC-300 | 3"     |

| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 11504   | KPL-ASC-038 | 3/8"   |
| 11505   | KPL-ASC-050 | 1/2"   |
| 11506   | KPL-ASC-075 | 3/4"   |
| 11507   | KPL-ASC-100 | 1"     |
| 11508   | KPL-ASC-125 | 1 1/4" |

Proporciona protección a los cables que conforman la instalación contra golpes, aplastamiento y medio ambiente. Proporciona flexibilidad y maleabilidad en zonas de difícil acceso con radios de curvatura cerrados.



## CONECTOR CURVO CONDUIT SIMPLE



# CAJAS METÁLICAS & ALUMINIO



## CAJA OCTOGONAL DE METAL

Caja octogonal de metal para instalación general, diseñado como soporte principal para instalar diversos tipos de luminarias, además permite el paso de los cables y tuberías en conexiones eléctricas.



| Código  |               | Espesor   |       |
|---------|---------------|-----------|-------|
| Sistema | Fabricante    | Knock out | U.S   |
| 22022   | KPL-54151-1/2 | 1/2"      | 0.8mm |
| 19771   | KPL-54151-3/4 | 3/4"      | 0.8mm |
| 19257   | KPL-54151-3/4 | 3/4"      | 1mm   |
| 22025   | KPL-54151-1/2 | 1/2"      | 1.2mm |
| 19258   | KPL-54151-3/4 | 3/4"      | 1.2mm |
| 22028   | KPL-54151-1/2 | 1/2"      | 1.5mm |
| 19283   | KPL-54151-3/4 | 3/4"      | 1.5mm |



## DOBLE TROQUEL

| Código  |                    | Espesor |
|---------|--------------------|---------|
| Sistema | Fabricante         | U.S     |
| 22024   | KPL-54151-1/2"-3/4 | 0.8mm   |
| 22027   | KPL-54151-1/2"-3/4 | 1.2mm   |
| 22030   | KPL-54151-1/2"-3/4 | 1.5mm   |



## F G MIXTA

| Código  |               | Espesor |
|---------|---------------|---------|
| Sistema | Fabricante    | U.S     |
| 19256   | KPL-54161-3/4 | 0.75mm  |
| 22023   | KPL-54151-3/4 | 0.8mm   |
| 22026   | KPL-54151-3/4 | 1.2mm   |
| 22029   | KPL-54151-3/4 | 1.5mm   |



## CAJA RECTANGULAR DE METAL FG C/S 3/4

Caja rectangular de metal para instalación general, diseñado como soporte principal para instalar diversos tipos de tomacorrientes e interruptores, además permite el paso de los cables y tuberías en conexiones eléctricas.



| Código  |               | Espesor |
|---------|---------------|---------|
| Sistema | Fabricante    | U.S     |
| 19772   | KPL-58361-3/4 | 0.75mm  |
| 19259   | KPL-58361-3/4 | 0.80mm  |
| 19260   | KPL-58361-3/4 | 1.0mm   |
| 19261   | KPL-58361-3/4 | 1.2 mm  |
| 19282   | KPL-58361-3/4 | 1.5 mm  |



## TROQUEL 1/2"

| Código  |               | Espesor |
|---------|---------------|---------|
| Sistema | Fabricante    | U.S     |
| 22015   | KPL-58361-1/2 | 0.80mm  |
| 22017   | KPL-58361-1/2 | 1.2mm   |
| 22019   | KPL-58361-1/2 | 1.5mm   |



## DOBLE TROQUEL

| Código  |                   | Espesor |
|---------|-------------------|---------|
| Sistema | Fabricante        | U.S     |
| 22016   | KPL-58361-1/2-3/4 | 0.8mm   |
| 22018   | KPL-58361-1/2-3/4 | 1.2mm   |
| 22021   | KPL-58361-1/2-3/4 | 1.5mm   |



## CAJA CUADRADA CONDUIT ALUMINIO

Las cajas cuadradas de aluminio se utilizan como cajas en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones.



4x4x2 (3 SALIDAS)

| Código  |               | Medida         |
|---------|---------------|----------------|
| Sistema | Fabricante    | U.S            |
| 21154   | KPL - 2G50-3  | 1/2" 3 SALIDAS |
| 18652   | KPL - 2G75-3  | 3/4" 3 SALIDAS |
| 20574   | KPL - 2G100-3 | 1" 3 SALIDAS   |



4x4x2 (4 SALIDAS)

| Código  |               | Medida         |
|---------|---------------|----------------|
| Sistema | Fabricante    | U.S            |
| 11535   | KPL - 2G50-4  | 1/2" 4 SALIDAS |
| 11537   | KPL - 2G75-4  | 3/4" 4 SALIDAS |
| 21155   | KPL - 2G100-4 | 1" 4 SALIDAS   |




4x4x2 (5 SALIDAS)

| Código  |                | Medida         |
|---------|----------------|----------------|
| Sistema | Fabricante     | U.S            |
| 11536   | KPL - 2G50-5   | 1/2" 5 SALIDAS |
| 11538   | KPL - 2G75-5   | 3/4" 5 SALIDAS |
| 21159   | KPL - 2DG100-5 | 1" 5 SALIDAS   |



4x4x2 (5 SALIDAS X)

| Código  |                | Medida         |
|---------|----------------|----------------|
| Sistema | Fabricante     | U.S            |
| 21157   | KPL - 2G50-5x  | 1/2" 5 SALIDAS |
| 21158   | KPL - 2G75-5x  | 3/4" 5 SALIDAS |
| 21156   | KPL - 2G100-5x | 1" 5 SALIDAS   |



4x4x2 (7 SALIDAS)

| Código  |              | Medida         |
|---------|--------------|----------------|
| Sistema | Fabricante   | U.S            |
| 21160   | KPL - 2G50-7 | 1/2" 7 SALIDAS |
| 21161   | KPL - 2G75-7 | 3/4" 7 SALIDAS |



4x4x2 (7 SALIDAS EN X)

| Código  |                 | Medida         |
|---------|-----------------|----------------|
| Sistema | Fabricante      | U.S            |
| 21164   | KPL - 2G50-7x   | 1/2" 7 SALIDAS |
| 21165   | KPL - 2G75-7x   | 3/4" 7 SALIDAS |
| 21166   | KPL - 2DG100-7x | 1" 7 SALIDAS   |



4x4x2 (9 SALIDAS)

| Código  |              | Medida         |
|---------|--------------|----------------|
| Sistema | Fabricante   | U.S            |
| 21167   | KPL - 2G50-9 | 1/2" 9 SALIDAS |
| 11539   | KPL - 2G75-9 | 3/4" 9 SALIDAS |

## CAJA RECTANGULAR CONDUIT TIPO RAWELT ACERO

Las cajas rectangulares de acero se utilizan como cajas en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones.



**TIPO RAWELT 4X2 (3 SALIDAS)**

| Código  | Medida         |
|---------|----------------|
| Sistema | Fabricante U.S |
| 11530   | KPL - 1G50-3   |
| 11532   | KPL - 1G75-3   |
| 19265   | KPL - 1G100-3  |



**TIPO RAWELT 4X2 (4 SALIDAS)**

| Código  | Medida         |
|---------|----------------|
| Sistema | Fabricante U.S |
| 21151   | KPL - 1G50-4   |
| 201033  | KPL - 1G75-4   |



**TIPO RAWELT 4X2 (5 SALIDAS)**

| Código  | Medida         |
|---------|----------------|
| Sistema | Fabricante U.S |
| 21152   | KPL - 1G50-5   |
| 21153   | KPL - 1G75-5   |



**TIPO RAWELT 4X2 (5 SALIDAS X)**

| Código  | Medida          |
|---------|-----------------|
| Sistema | Fabricante U.S  |
| 11531   | KPL - 1G50-5X   |
| 11533   | KPL - 1G75-5X   |
| 11534   | KPL - 1DG100-5X |





## PLACA ALUMINIO CONDUIT OCTOGONAL

Fabricada en una resistente lámina de aluminio para realizar instalaciones que cubran agujeros de tomacorrientes inservibles y expuestos con un sistema a prueba de agua que permite una aplicación directa en muros a la intemperie.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11544   | KPL-RBC-4  | 4x4"   |

## PLACA ALUMINIO CONDUIT CUADRADA



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11543   | KPL-2BC    | 4x4"   |

## TAPA RECTANGULAR OVALADA METÁLICA CIEGA

Las tapas ciegas son fabricadas con planchas de 0.80mm, 1mm, 1.20mm y 1.50mm de espesor.



| Código  |                | Medida |
|---------|----------------|--------|
| Sistema | Fabricante     | U.S    |
| 20960   | KPL-58C1-0.8MM | 0.8 MM |
| 20961   | KPL-58C1-1.2MM | 1.2 MM |

## TAPA OCTOGONAL METÁLICA CIEGA



| Código  |                 | Medida |
|---------|-----------------|--------|
| Sistema | Fabricante      | U.S    |
| 20958   | KPL-54C1R-0.8MM | 0.8 MM |
| 20959   | KPL-54C1R-1.2MM | 1.2 MM |

## PLACA ALUMINIO CONDUIT RECTANGULAR



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 11542   | KPL-1BC    | 4x2"   |



## TAPA GANG DE METAL

Tapa metálica que se coloca en las cajas de paso para adosar placas en tus trabajos de conexiones eléctricas. Se instala en cajas tipo gang.

| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 19267   | 52C13-1.2MM | 4X4"   |
| 20962   | 52C13-1MM   | 4X4"   |



# ACCESORIOS CONDUIT



## CAJA CONDUIT OCTOGONAL ACERO

Las cajas octogonales de acero se utilizan como cajas en sistemas de tubería conduit, facilitan la realización de empalmes y conexiones.



| Código  |              | Medida         |
|---------|--------------|----------------|
| Sistema | Fabricante   | U.S            |
| 19266   | KPL - RB50-5 | 1/2" 5 SALIDAS |
| 20144   | KPL - RB75-5 | 3/4" 5 SALIDAS |

| Código  |              | Medida |
|---------|--------------|--------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |
| 11456   | KPL-ACB-050H | 1/2"   |
| 18690   | KPL-ACB-075H | 3/4"   |
| 18691   | KPL-ACB-100H | 1"     |

## DOBLADORA DE TUBOS DE HIERRO FUNDIDO

Dobladora de tubos de hierro conduit EMT 1/2 herramienta graduada con la que se realizan curvas de 30°, 45°, 60° y 90° además de cualquier tipo de ángulo personalizado que requiera.



## SPARRAGO O VARILLA ROSCADA

Varilla roscada de acero galvanizado, perno sin cabeza con rosca en toda su longitud por sus extremos. Se puede recortar según la medida requerida.

| Código  |              | Medida | Longitud |
|---------|--------------|--------|----------|
| Sistema | Fabricante   | U.S    |          |
| 20145   | KPL-ATR-3818 | 3/8"   | 1.80 mt  |
| 20146   | KPL-ATR-1218 | 1/2"   | 1.80 mt  |
| 20149   | KPL-ATR-3830 | 3/8"   | 3.00 mt  |
| 20150   | KPL-ATR-1230 | 1/2"   | 3.00 mt  |



## CODOS A 45° PARA TUBERÍA RÍGIDA/IMC

Codo conduit 45° para conectar tuberías IMC o rígidas roscadas para formar un codo de 90° o para conectar tuberías rígidas o IMC a cajas o envoltorios.



| Código  |             | Medida |
|---------|-------------|--------|
| Sistema | Fabricante  | U.S    |
| 18390   | KPL-RTR-050 | 1/2"   |
| 18391   | KPL-RTR-075 | 3/4"   |
| 1138    | KPL-RTR-100 | 1"     |



## CAJA CONDULET TIPO C

Caja de aleación de aluminio, de dos entradas opuestas. Posee elevada resistencia mecánica y a la corrosión, rosca NTP. Aplicación: en instalaciones eléctricas, montaje con tubos, curvas, reducción bushing, etc. Son suministradas con tapa, empaque y tornillos. Certificación: UL.



| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22068   | KPL-C-050  | 1/2"   |
| 22069   | KPL-C-075  | 3/4"   |
| 22070   | KPL-C-100  | 1"     |
| 23300   | KPL-C-150  | 1-1/2" |
| 23301   | KPL-C-200  | 2"     |
| 23302   | KPL-C-250  | 2-1/2" |
| 23303   | KPL-C-300  | 3"     |
| 23304   | KPL-C-400  | 4"     |

## CAJA CONDULET TIPO LB

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22032   | KPL-LB-050 | 1/2"   |
| 22033   | KPL-LB-075 | 3/4"   |
| 22034   | KPL-LB-100 | 1"     |
| 23305   | KPL-LB-125 | 1-1/4" |
| 23306   | KPL-LB-150 | 1-1/2" |
| 23307   | KPL-LB-200 | 2"     |
| 23308   | KPL-LB-250 | 2-1/2" |
| 23309   | KPL-LB-300 | 3"     |
| 23310   | KPL-LB-400 | 4"     |



## CAJA CONDULET TIPO LL

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22050   | KPL-LL-050 | 1/2"   |
| 22051   | KPL-LL-075 | 3/4"   |
| 22052   | KPL-LL-100 | 1"     |
| 23311   | KPL-LL-125 | 1-1/4" |
| 23312   | KPL-LL-150 | 1-1/2" |
| 23313   | KPL-LL-200 | 2"     |
| 23314   | KPL-LL-250 | 2-1/2" |
| 23315   | KPL-LL-300 | 3"     |
| 23316   | KPL-LL-400 | 4"     |



## CAJA CONDULET TIPO T

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22059   | KPL-T-050  | 1/2"   |
| 22060   | KPL-T-075  | 3/4"   |
| 22061   | KPL-T-100  | 1"     |
| 23317   | KPL-T-125  | 1-1/4" |
| 23318   | KPL-T-150  | 1-1/2" |
| 23319   | KPL-T-200  | 2"     |
| 23320   | KPL-T-250  | 2-1/2" |
| 23321   | KPL-T-300  | 3"     |
| 23322   | KPL-T-400  | 4"     |



## CAJA CONDULET TIPO LR

| Código  |            | Medida |
|---------|------------|--------|
| Sistema | Fabricante | U.S    |
| 22041   | KPL-LR-050 | 1/2"   |
| 22042   | KPL-LR-075 | 3/4"   |
| 22043   | KPL-LR-100 | 1"     |
| 23323   | KPL-LR-125 | 1-1/4" |
| 23324   | KPL-LR-150 | 1-1/2" |
| 23325   | KPL-LR-200 | 2"     |
| 23326   | KPL-LR-250 | 2-1/2" |
| 23327   | KPL-LR-300 | 3"     |
| 23328   | KPL-LR-400 | 4"     |





# LINEA CONDUIT



## Thomas & Betts

THOMAS & BETTS es una empresa americana pionera dedicada a la manufactura de soluciones en protección mecánica y conexión eléctrica.

Es un líder en el suministro de productos para la construcción comercial e industrial, mantenimiento de edificios industriales, reparación y operación, la distribución de servicios eléctricos, y la fabricación de equipos originales.



Ocal

CON REVESTIMIENTO DE PVC



## Crouse-Hinds by E.T.N

EATON CROUSE-HINDS es el proveedor líder mundial de productos eléctricos y de instrumentación para ambientes hostiles y peligrosos, que ofrece una gama de productos para aplicaciones NEC e IEC como fijaciones de conductos y pasamuros control industrial, aparatos eléctricos, incluidos los tableros e interruptores, luminarias industriales, dispositivos de señalización visual y sonora entre otros.



## WEIFANG EAST STEEL PIPE

Weifang East Pipe Industry Technical Co., Ltd. se ubica en China, es una empresa líder que ofrece productos de tubería conduit y soluciones en juego de sistemas afines a industria de energía y demás industrias del mundo.

Es uno de los fabricantes y exportadores más grandes de tubos anticorrosivos de 3PE, tubería de sistema de protección y otros productos de acero de calidad excelente para la satisfacción de sus clientes.



## PROCOAT™

La serie de accesorios y conductos rígidos recubiertos de PVC Procoat® se utiliza en entornos de alta corrosión, como plantas de fertilizantes químicos, líneas de transmisión de gas, plataformas marinas, plantas de tratamiento de agua y desechos, etc.



+51 994059401 / 955009450



ventas@cooperelectricperu.com



Cooper E. Perú



www.cooperelectricperu.com



Fuzhou JJ Industris Ltd

JJ ofrece una cartera de productos con más de 2000 productos metálicos y no metálicos. Además, JJ se asocia con los clientes para innovar, diseñar y fabricar productos de calidad que cumplan o superen los requisitos cambiantes de los usuarios finales, respaldados por nuestras sólidas capacidades de ingeniería y fabricación. JJ ha ganado una buena reputación de calidad y cumplimiento de rendimiento UL en América del Norte y otros mercados.



Allied Tube fabrica los conductos de enterrio encapsulado para todas sus necesidades de cableado eléctrico. El conducto de PVC proporciona protección no metálica y un buen aislamiento sin pérdida de potencia o calentamiento del conductor. El conducto, los codos y los accesorios de PVC de Allied Tube & Conduit® crean un sistema de canalización eléctrica resistente a la luz solar, a la corrosión y al fuego.



Fabricante eléctrico que se especializa en la fabricación de una línea de calidad de accesorios eléctricos de acero y hierro maleable.

Todos los productos están diseñados y fabricados en EE. UU. por innovadores ingenieros y diseñadores eléctricos estadounidenses con muchos años de experiencia para destacados fabricantes de accesorios eléctricos de EE. UU.

Los productos están listados en UL y CuL.



Dietzel Univolt es una empresa familiar independiente con una fuerte orientación internacional. Ofrece a nuestros clientes una amplia gama de materiales de instalación eléctrica de última generación. Conductos eléctricos y accesorios, sistemas de protección de cables, protección contra rayos, sistemas de tracción de cables y más.



+51 994059401 / 955009450



ventas@cooperelectriperu.com



Cooper E. Perú



www.cooperelectricperu.com

# LINEA CONDUIT



**PST**

Hangzhou Prostar Enterprises Ltd. es la empresa más profesional de sistemas de cableado eléctrico para la construcción en Hangzhou, China, que establece una relación comercial bastante estable con diferentes clientes en todo el mundo. Productos de Prostar. Prostar ha abierto una gama completa de conductos eléctricos y accesorios relacionados.



**FABET**  
BARRERAS PORTACABLES Y TABLEROS

Una empresa joven orientada al rubro de la metalmecánica, que fabrica y comercializa cajas de pase bandejas Portacables metálicas rieles strut, tableros eléctricos y accesorios complementarios conduit.



**KSI**  
WIRING ACCESSORIES

KSI es una empresa dedicada a la importación y comercialización de accesorios eléctricos para uso residencial e industrial, como terminales aislados cintillos de Nylon, metálico, prensaterminal borneras, portacintillos, etc.



**BASOR**  
ELECTRIC


Basor Electric se posiciona como el fabricante nacional con mayor oferta de canalizaciones eléctricas del mercado.

La experiencia de BASOR ELECTRIC, a lo largo de sus más de 50 años en el sector de las instalaciones eléctricas industriales, la convierte en una empresa líder en la fabricación de sistemas de conducción de cables para grandes y pequeñas obras de ingeniería.





# Portafolio.



Comercial

Comunicaciones

Construcción

Industrial

Oil & Gas



 +51 994059401 / 955009450

 [ventas@cooperelectricperu.com](mailto:ventas@cooperelectricperu.com)

 Cooper E. Perú

 [www.cooperelectricperu.com](http://www.cooperelectricperu.com)